

Obsah

Úvod	3
Co je OCAD?	3
Ovládání OCADu	4
Klávesové zkratky	5
Nekompatibilita verzí Ocadu	6
Stavba tratí (obecně)	7
Rozdíl mezi mapou a tratěmi	7
Založení souboru tratí	8
Otevření podkladové mapy	9
Nastavení měřítka podkladové mapy	10
Postavení startu, cíle, kontrol,	11
Zamknutí startu, cíle, kontrol,	12
Založení tratí	13
Postavení tratí	14
Zamknutí tratí	15
Založení kategorií	16
Přiřazení kategorií k tratím	17
Vložení převýšení	18
Změna kódu kontroly	19
Editace názvu závodu v popisech	20
Vytvoření popisů (piktogramů)	21
Vytvoření slovních popisů	22
Vložení popisů (piktogramů) na mapu	23
Vložení slovních popisů na mapu	24
Vložení názvu kategorie/tratě na mapu	25
Nastavení názvu trati/kategorie na mapě	26
Vložení značeného úseku	28
Vložení občerstvovačky/startovního čísla štafety,	29
Vyřezání koleček kontrol	30
Editace spojnic mezi kontrolami	31
Rozmístění pořadových čísel kontrol	32
Tisk mapy bez tratě	33
Tisk mapy s tratí	34
Tisk popisů (piktogramů)	35
Tisk slovních popisů	37


Tisk všech kontrol.....	39
Další.....	40
Editace podkladové mapy	40
Kopírování tratí	41
Oříznutí mapy (bez trati)	42
Oříznutí mapy (s trati)	43
Export tratí	44
Export mapy	45
Tabulka barev (tratě)	46
Tabulka barev (mapa)	47
Editace symbolu	48
Duplikace symbolu	49
Nastavení rozdělení popisů do více sloupců	50
Nastavení číslování kontrol na mapě	52
Nastavení odstupu kolečka od spojnice kontrol	54
Nastavení velikosti polí popisů kontrol.....	56
Nastavení bílého pozadí pod popisy kontrol	58
Stavba tratí (tréninky)	60
Okruhy.....	60
Hvězdice	61
Shluky	62
Vrstevnicovka.....	65
Linie	67
Švýcárna	68
Volné pořadí kontrol	70
Koridory.....	71
Štafety	72
Tisk štafet	74

Úvod

Co je OCAD?


Software ke kreslení map a stavbě tratí.

Ovládání OCADu




Klávesové zkratky

- F2 (normální režim)
- F3 (zamknout symboly)
- F4 (skrytý režim)
- F5 (překreslit)
- F7 (přiblížit – vybrat myší)
- F8 (oddálit)



Nekompatibilita verzí Ocadu

Pozor, některé verze Ocadu nejsou kompatibilní navzájem!




Stavba tratí (obecně)

Rozdíl mezi mapou a tratěmi



Založení souboru trati

Soubor > Nový > Stavba trati > vybrat sadu symbolů (Course Setting 10 000/15 000 ISCD 2018 – ISOM 2017.oed) > OK
> Uložit




Otevření podkladové mapy

Podklad > Otevřít > vybrat podkladovou mapu > Otevřít




Nastavení měřítka podkladové mapy

Mapa > Měřítko a souřadnicový systém ...




Postavení startu, cíle, kontrol, ...

Režim přímé linie > vybrat prvek tratě > kliknutím umístit na mapu



Zamknutí startu, cíle, kontrol, ...

Zamknout/odemknout polohu prvku trati



Založení tratí

Stavba tratí > Tratě > Přidat > pojmenovat trať > vybrat typ tratě > Zavřít

Tratě

Trat':	Délka:	Délka navíc:	Vypočítané převýšení	Použité převýšení:	Počet kontrol:	Typ trati:	Počet úseků:
	[km]	[km]	[m]	[m]			
Trat' 1	0.00	0,00	0	0	0	Běžná trať	1
Trat' 2	0.00	0,00	0	0	0	Běžná trať	1

↑

↓

Přidat

Smazat

Duplikovat



Zpráva...

Zavřít

Nápověda

Postavení tratí

Trať > vybrat trať > naklikat prvky tratě



Zamknutí tratí

Zamknout/odemknout tratě

